Fornitura e posa di di sistema elettronico per allontanamento dei volatili composto da centralina di comando con controllo a pannello secondo norme CEI 61-40, cavo di collegamento antifiamma ad alto isolamento, tondini in acciaio inox diametro max 3 mm, staffe di sostegno in policarbonato UV/UK in LEXAN , cavetto di rame per il polo negativo.
Il sistema è da collocarsi lungo tutte le superfici orizzontalii di appoggio quali cornici, davanzali, sporti, linee di gronda, colmo, ecc.
L'alimentazione e la distribuzione avverrà dall'interno mediante apposite canaline fissate alla muratura interna del campanile.
. [ESCLUSO DALL'APPALTO PRINCIPALE]



PROSPETTO SUD



PROSPETTO NORD



PROSPETTO EST



PROSPETTO OVEST

PROPRIETA':
COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE **Piazza Cavour, 1 - 10068 Villafranca Piemonte (To)**
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : geom. MAURO BORELLO - Area Lavori Pubblici - mauro.borello@comune.villafrancapiemonte.to.it

PROGETTISTA:
Raggruppamento Temporano di Professionisti:
Capogruppo:
arch. LUIGI UMBERTO CASETTA - via Matteotti, 49 - 10068 Villafranca Piemonte (To)
CSTLMB64M14G674V - 348.7941024 - cst@xero.it - PEC luigicasetta@architettitorinopec.it
Coordinatore per la sicurezza:
geom. GIANLUCA CAFFARO - via Roma, 22 - 10068 Villafranca Piemonte (To)

OGGETTO:

RESTAURO ESTERNO DELLA CHIESA DEL GESU'

UBICAZIONE INTERVENTO:
Piazza del Gesù - Villafranca Piemonte (To) NCEU : Foglio 72 n. C

ELABORATO:

SISTEMA ANTIVOLATILI

TAV. n.
15

data : Maggio 2022
rev 01:
rev 02:

scala : 1:50

Livello di progettazione:
ESECUTIVO