



COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO

PIANO DEL COLORE

PROGETTISTA:

arch. Luigi Casetta - via Matteotti, 49 - 10068 Villafranca Piemonte (To) - tel. 011/9800618 - email cst@xero.it

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° del

ELABORATO:

**SCHEDE DI PROGETTO
VIA ROMA**

TAV. n.

8.1

data : febbraio 2010

scala :

Aggiornamento cartografico

Per la scelta dei colori si rimanda ai criteri fissati dall'art. 2.5 e successivi delle Norme Tecniche.

Per i colori del fondo, oltre ai colori indicati nelle schede, è sempre possibile scegliere le tonalità N1, N2 ed N3, qualora questi non siano già presenti tra quelli suggeriti, sempre con le limitazioni dettate dalla "Tavola degli accostamenti cromatici tra facciate contigue" ad eccezione di quegli edifici dove non sono ammesse alternative.

Nelle schede che seguono il Piano del colore prevede soluzioni cromatiche anche per le zoccolature ma sono naturalmente sempre ammesse ed accettate le tipologie alternative indicate nelle Norme Tecniche al punto 2.7, sia che si tratti di zoccolature esistenti che realizzate ex novo, purchè conformi alle norme stesse.

Dove è riportato il segno + oppure – accanto alla sigla del colore significa che quel colore dovrà essere di una tonalità più scura (+) oppure una tonalità più chiara (-).



Indirizzo: VIA ROMA	N° civico:	Rif. PRGC 13.07.02
		N° facciata: 1 (20 Via Caduti)
		Data rilievo: 17/02/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: Immobile vincolato ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77.
E' suggerito l'intervento unitario con la facciata 19 di via caduti. In tal caso le cromie da utilizzare sono quelle previste per la facciata 1.

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata	4030-y30r 5020-y50r 3040 y20r 5020-y40r	M1	M1 M2+ G1 Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	1 - 2
	Zoccolo		Z3		3
	Persiane		L4		
	Finestre		L3		
	Inferriate		F5		
	Rilievi e cornici in genere		M3		
	Portico		B3-G2		4
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE

- E' suggerito l'intervento unitario con la facciata 19 di via Caduti. In tal caso le cromie da utilizzare sono quelle previste per la facciata presente. Andrà realizzata una decorazione a stencil (tonalità del marrone scuro M1) che si sviluppi su entrambi i fabbricati come desumibile dalle foto d'epoca
- La tonalità M2 deve essere scelta tra quelle più scure tra le nuance compatibili
- E' prescritta la rimozione del rivestimento lapideo che interessa tutta la parte basamentale dell'edificio.
- B3 per la vela, G2 per i sottarchi con tonalità più chiare della stessa cromia per i rilievi.



Indirizzo: VIA ROMA	N° civico:	Rif. PRGC 13.07.03-13.07.04
		N° facciata: 2
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca Foto archivio storico comunale

Note: Immobile vincolato ai sensi art. 24 della L.r. 56/77

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		N1	N1 N3 B3 G2	
	Zoccolo		Z3	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L4		
	Finestre		L3		
	Inferriate		F6		
	Rilievi e cornici in genere		M4		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: VIA ROMA	N° civico:	Rif. PRGC 17.06.03
		N° facciata: 4
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: Conservare i lambrecchini sottogronda

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		G2	G2 G3 B3	
	Zoccolo		Z4	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L3		
	Finestre		L2		
	Inferriate		F5		
	Rilievi e cornici in genere		G4		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: VIA ROMA	N° civico:	Rif. PRGC 13.06.02
		N° facciata: 5
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: Edificio recentemente interessato da un intervento di ricoloritura solo parzialmente compatibile con il Piano del Colore in quanto privo di velatura.

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		R1	R1 N3 B1	
	Zoccolo		Z4	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L6		
	Finestre		L5		
	Inferriate		F5		
	Rilievi e cornici in genere		N3		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: VIA ROMA	N° civico:	Rif. PRGC 13.06.01
		N° facciata: 6
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: =====

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		G4	G4 N2 M2	
	Zoccolo		Z2	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L4		
	Finestre		L3		
	Inferriate		F5		
	Rilievi e cornici in genere		N2		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: VIA ROMA	N° civico:	Rif. PRGC 13.05.01
		N° facciata: 7
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: L'immobile è stato oggetto di un recente intervento di tinteggiatura solo parzialmente compatibile con il Piano del colore in quanto presenta elementi non appartenenti alla tradizione decorativa delle facciate villafranchesesi quali divisioni verticali della facciata e sigle non documentate sulla preesistenza.

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		R2	R2 N1 N3	
	Zoccolo		Z3	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L6		
	Finestre		L3		
	Inferriate		F1		
	Rilievi e cornici in genere		M2		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: VIA ROMA	N° civico:	Rif. PRGC 13.04.01
		N° facciata: 8
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: Immobile vincolato ai sensi del D.Lvo 42/2004.
L'edificio è stato oggetto di un intervento recente di riuso e restauro ma presenta elementi di incompatibilità con il Piano del Colore quali il ridotto spessore dei davanzali al secondo piano e serramenti privi di suddivisioni al piano primo.

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		B2	B2 G3 G1	
	Zoccolo		Z3	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L4		
	Finestre		L3		
	Inferriate		F1		
	Rilievi e cornici in genere		N2		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: VIA ROMA	N° civico:	Rif. PRGC 13.03.01
		N° facciata: 9
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: =====

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		M3	M3 M4 G2	
	Zoccolo		Z3	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L4		
	Finestre		L3		
	Inferriate		F5		
	Rilievi e cornici in genere		N2		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE

- 1 Il colore del cornicione deve essere lo stesso della facciata 10



Indirizzo: VIA ROMA	N° civico:	Rif. PRGC 13.02.01
		N° facciata: 10
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: L'edificio è stato oggetto di un intervento di ristrutturazione complessivo che ha comportato la demolizione dell'intero fabbricato ad eccezione della facciata che è stata comunque stravolta con lo spostamento di aperture e del passo carraio originario. Sulla facciata precedente si documentavano parti di finestre medioevali su cui si è intervenuti con materiali e tecniche incongruenti da verificare la possibilità di recupero in caso di futuri interventi. Successivamente, in anni recenti, l'edificio è stato oggetto di un intervento di tinteggiatura con materiali e cromie del tutto estranee al contesto ed al decoro previsto dal Piano del Colore. La facciata presenta inoltre numerosi elementi di incompatibilità quali le ringhiere, insegne, serramenti.

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		G2	G2 G3 N3	
	Zoccolo		Z2	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L9		
	Finestre		L3		
	Inferriate		F4		
	Rilievi e cornici in genere		N2		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE

1 Il colore del cornicione deve essere lo stesso della facciata 9



Indirizzo: VIA ROMA	N° civico:	Rif. PRGC 13.01.01
		N° facciata: 12
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: L'edificio è stato oggetto di un intervento complessivo di recupero che ha valorizzato il suo inserimento nel contesto urbano.

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		M1	M1 N1 G3	
	Zoccolo		Z2	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L6		
	Finestre		L6-		
	Inferriate		F5		
	Rilievi e cornici in genere		N2		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: VIA ROMA	N° civico:	Rif. PRGC 6.04.01
		N° facciata: 13
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: =====

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		G2	G2 M2 B3	
	Zoccolo		Z2	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L10		
	Finestre		L3		
	Inferriate		F1		
	Rilievi e cornici in genere		N1		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: VIA ROMA	N° civico:	Rif. PRGC 6.02.01
		N° facciata: 15
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: Lambrecchini sottogronda da conservare e trattare cromaticamente come le persiane. L'edificio è stato oggetto di un intervento recente di coloritura coerente con il Piano del Colore.

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		G3	G3 R4 N2	
	Zoccolo		Z3	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L4		
	Finestre		L3		
	Inferriate		F5		
	Rilievi e cornici in genere		N2		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: VIA ROMA	N° civico:	Rif. PRGC 6.01.01
		N° facciata: 16
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: =====

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		N1	N1 B1 B3	
	Zoccolo		N1+	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L9		
	Finestre		L3		
	Inferriate		F5		
	Rilievi e cornici in genere		N2		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: VIA ROMA	N° civico:	Rif. PRGC 3.06.01
		N° facciata: 17
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: Edificio sul quale è stato realizzato un recente intervento di coloritura coerente con il Piano del Colore

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		M2	M2 R2 G2	
	Zoccolo		Z3	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L5		
	Finestre		L4		
	Inferriate		F5		
	Rilievi e cornici in genere		G3		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: VIA ROMA	N° civico:	Rif. PRGC 3.06.02
		N° facciata: 18
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: Edificio sul quale è stato realizzato un intervento recente di coloritura. Presenta soluzioni di facciata solo parzialmente compatibili con il Piano del Colore

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		V2	V2 B2 N3	
	Zoccolo		Z3	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L4		
	Finestre		L3		
	Inferriate		F4		
	Rilievi e cornici in genere		N2		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: VIA ROMA	N° civico:	Rif. PRGC 3.05.01
		N° facciata: 19
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: =====

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		G1	G1 R3 M3	
	Zoccolo		Z2	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L5		
	Finestre		L4		
	Inferriate		F6		
	Rilievi e cornici in genere		G3		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: VIA ROMA	N° civico:	Rif. PRGC 3.04.02
		N° facciata: 20
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: Fabbricato appartenente funzionalmente al fabbricato 21 m, considerata la posizione arretrata e l'altezza minore, si ritiene opportuno differenziarlo cromaticamente.

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		B2	B2 M2 G2 N2	
	Zoccolo		Z1	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L4		
	Finestre		L3		
	Inferriate		F5		
	Rilievi e cornici in genere		N2		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: VIA ROMA	N° civico:	Rif. PRGC 3.04.01
		N° facciata: 21
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: Fabbricato sul quale occorre intervenire in modo unitario evitando la suddivisione per proprietà

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		M4	M4 R4 G4	
	Zoccolo		Z3	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L9		
	Finestre		L3		
	Inferriate		F5		
	Rilievi e cornici in genere		N1		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: VIA ROMA	N° civico:	Rif. PRGC 3.03.01
		N° facciata: 22
		Data rilievo: 24/02/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: =====

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		M2-M1	M2 B2 B3	1
	Zoccolo		Z2	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L4		
	Finestre		L3		
	Inferriate		F1		
	Rilievi e cornici in genere		M1		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE

1 L'edificio presenta due soluzioni di facciata sovrapposte con fasce orizzontali nella parte basamentale e anteridi laterali fino al cornicione. I saggi stratigrafici condotti in sede di rilievo hanno evidenziato una ulteriore fase cromatica sottostante con tonalità azzurra, zoccolo grigio scuro e anteridi grigio azzurre appartenenti alla stessa fase. Appare opportuno condurre ulteriori stratigrafie per accertare le varie cromie. Il progetto potrà prevedere sia il recupero di una delle due soluzioni a fasce di cui si riesca a documentare con esattezza i rispettivi rapporti tra le varie parti decorative che la compongono, oppure preferire la soluzione con cromatismo unitario sui toni azzurrati (presunto B3 - B2 con zoccolo Z1-Z2).
Ai fini degli accostamenti cromatici degli edifici contigui considerare per la facciata in esame la tonalità M2



Indirizzo: **VIA ROMA** N° civico: Rif. PRGC **3.02.01**

N° facciata: **23**

Data rilievo: **23/01/2009**

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: =====

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		G3	G3 M3 N1	
	Zoccolo		Z3	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L9		
	Finestre		L3		
	Inferriate		F4		
	Rilievi e cornici in genere		N2		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: VIA ROMA	N° civico:	Rif. PRGC 3.01.02
		N° facciata: 24
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: =====

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		B3	B3 V2 R4	
	Zoccolo		B3+	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L3		
	Finestre		L2		
	Inferriate		F2		
	Rilievi e cornici in genere		N2		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: VIA ROMA	N° civico:	Rif. PRGC 3.01.01
		N° facciata: 25
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: =====

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		N1	N1 M2 N3	
	Zoccolo		Z4	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L4		
	Finestre		L3		
	Inferriate		F1		
	Rilievi e cornici in genere		M4		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: **VIA ROMA** N° civico: Rif. PRGC **4.01.02**

N° facciata: **26**

Data rilievo: **23/01/2009**

Riferimenti documentari: =====

Note: =====

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		N2	N2 M3 M4	
	Zoccolo		Z3	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L4		1
	Finestre		L3		
	Inferriate		F5		
	Rilievi e cornici in genere		M3		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE

- 1 E' tollerata la cromia dei serramenti esistenti del tipo L6 ed L8 verso strada



Indirizzo: VIA ROMA	N° civico:	Rif. PRGC 4.02.04
		N° facciata: 27
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: =====

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		N3	N3 G2 R1	
	Zoccolo		Z3	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L9		
	Finestre		L3		
	Inferriate		F5		
	Rilievi e cornici in genere		G3		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: VIA ROMA	N° civico:	Rif. PRGC 4.02
		N° facciata: 28
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: Le cromie proposte sono valide anche per il fabbricato interno a cortile (4.02.01)

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		R2	R2 M4 N1	1
	Zoccolo		Z3	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L6		
	Finestre		L5		
	Inferriate		F5		
	Rilievi e cornici in genere		M4		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE

- 1 Si dovrebbe tendere a preferire R2



Indirizzo: VIA ROMA	N° civico:	Rif. PRGC 4.04.01
		N° facciata: 29
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca, foto storiche

Note: Fabbricato vincolato ai sensi del D.Lvo 42/2004.
Intervento di tinteggiatura recente coerente con il Piano del Colore

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		M4	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	1
	Zoccolo		Z3		
	Persiane		L4		
	Finestre		L3		
	Inferriate		F1		
	Rilievi e cornici in genere		N2		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE

- 1 Si vedano i saggi stratigrafici eseguiti dalla restauratrice in sede di intervento di restauro della facciata.



Indirizzo: VIA ROMA	N° civico:	Rif. PRGC 4.04.02
		N° facciata: 30
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca, foto storiche

Note: Fabbricato vincolato ai sensi del D.Lvo 42/2004.
Intervento di tinteggiatura recente coerente con il Piano del Colore

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		M2		1
	Zoccolo		Z3	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L4		
	Finestre		L3		
	Inferriate		F1		
	Rilievi e cornici in genere		N2		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE

- 1 Si vedano i saggi stratigrafici eseguiti dalla restauratrice in sede di intervento di restauro della facciata.



Indirizzo: VIA ROMA	N° civico:	Rif. PRGC 5.01.01
		N° facciata: 31
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: Edificio recentemente interessato da un intervento di ricoloritura solo parzialmente compatibile con il Piano del Colore in quanto privo di velatura.

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		R1	R1 G3 G2	
	Zoccolo		Z3	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L4		
	Finestre		L3		
	Inferriate		F1		
	Rilievi e cornici in genere		N3		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE

- 1 Opportuna la separazione tra le fasce e tra queste e la parte superiore con un filetto di tonalità scura



Indirizzo: VIA ROMA	N° civico:	Rif. PRGC 5.02.01
		N° facciata: 32
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: =====

Note: L'edificio benchè accorpato in un'unica unità immobiliare era in origine suddiviso in due fabbricati facilmente identificabili dalla strada. Si ritiene opportuno che vengano differenziate anche dal punto di vista cromatico le due fasi. L'intervento di tinteggiatura realizzato in anni recenti è da considerare parzialmente coerente con il Piano del colore in quanto privo di velatura.

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		B3	B3 G4 G3	
	Zoccolo		Z3	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L4		
	Finestre		L3		
	Inferriate		F6		
	Rilievi e cornici in genere		N2		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: VIA ROMA	N° civico:	Rif. PRGC 5.02.01
		N° facciata: 33
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: L'edificio benchè accorpato in un'unica unità immobiliare era in origine suddiviso in due fabbricati facilmente identificabili dalla strada. Si ritiene opportuno che vengano differenziate anche dal punto di vista cromatico le due fasi. L'intervento di tinteggiatura realizzato in anni recenti è da considerare parzialmente coerente con il Piano del colore in quanto privo di velatura.

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		G4	G4 G3 B3	
	Zoccolo		Z3	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L4		
	Finestre		L3		
	Inferriate		F6		
	Rilievi e cornici in genere		N2		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: VIA ROMA	N° civico:	Rif. PRGC 5.03.01
		N° facciata: 34
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: =====

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		R2	R2 N3 B3	1
	Zoccolo		Z2	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L5		
	Finestre		L4		
	Inferriate		F3		
	Rilievi e cornici in genere		N1		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE

- 1 Si dovrebbe tendere a preferire R2



Indirizzo: VIA ROMA	N° civico:	Rif. PRGC 14.11.01
		N° facciata: 37
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: =====

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		V2	V2 B3 N2	
	Zoccolo		Z3	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L3		
	Finestre		L2		
	Inferriate		F1		
	Rilievi e cornici in genere		N3		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: VIA ROMA	N° civico:	Rif. PRGC 14.11.02
		N° facciata: 38
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: =====

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		M2	M2 M3 R2	
	Zoccolo		M2++	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L5		
	Finestre		L4		
	Inferriate		F2		
	Rilievi e cornici in genere		N2		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: VIA ROMA	N° civico:	Rif. PRGC 14.11.04-14.12.01
		N° facciata: 40
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: Immobile vincolato ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77.
E' stato recentemente eseguito un intervento di tinteggiatura parzialmente compatibile con il Piano del Colore.

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		N1	N1+ M4+ M1--	
	Zoccolo		Z3	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L4		
	Finestre		L3		
	Inferriate		F1		
	Rilievi e cornici in genere		M3		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: VIA ROMA	N° civico:	Rif. PRGC 14.13.01
		N° facciata: 41
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: =====

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		M3	M3 M2 M4	
	Zoccolo		Z2	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L4		
	Finestre		L3		
	Inferriate		F5		
	Rilievi e cornici in genere		N2		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: VIA ROMA	N° civico:	Rif. PRGC 14.14.01
		N° facciata: 42
		Data rilievo: 17/02/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: Immobile vincolato ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77.

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata	2005-Y20R 2020-Y20R	N3	N3 M2 G3	1
	Zoccolo		Z3	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L4		
	Finestre		L2		
	Inferriate	4030-Y40R	F3		
	Rilievi e cornici in genere	2005-R90B 2010-R80B	B3		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE

La fase giallina (2020-y20r) presenta finitura a marmorino da riprendere in caso di intervento con questa tonalità. A questa cromia si accompagna un cornicione di colore grigio (nuance scure di N3). Con il giallino non c'era decorazione alle finestre.

¹ La fase grigio-azzurra (2005-y20r) presenta una cornice decorata intorno alle finestre in tono azzurro più intenso (2005-r90b) con filetto grigio scuro. Cornicione B3



Indirizzo: VIA ROMA	N° civico:	Rif. PRGC 14.15.02
		N° facciata: 43
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca. Foto archivio comunale

Note: Fabbricato vincolato ai sensi del D.lgs 42/2004 in quanto proprietà di Ente pubblico. Oggetto di recente restauro coerente con il PdC.

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata	0907-Y30R 1010-Y30R	N2	N2 N1 M3	1 - 2
	Zoccolo		Z3	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	2
	Persiane		L4		2
	Finestre		L1		2
	Inferriate		F6		2
	Rilievi e cornici in genere		N1		2
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE

- Seppur sia ormai storizzata l'accorpamento dei fabbricati costituenti il palazzo comunale e per questo è ritenuta coerente l'unitarietà cromatica con le facciate 3 di Piazza Cavour e 44 di via Roma, è comunque eventualmente possibile differenziare cromaticamente le rispettive facciate
- Le cromie suggerite sono puramente indicative in quanto subordinate al parere vincolante dell'ente preposto alla tutela.



Indirizzo: VIA ROMA	N° civico:	Rif. PRGC
		N° facciata: 44
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca. Foto archivio comunale

Note: Fabbricato vincolato ai sensi del D.lgs 42/2004 in quanto proprietà di Ente pubblico. Oggetto di recente restauro coerente con il PdC.

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata	0907-Y30R 1010-Y30R	N2	N2 N1 M3	1 - 2
	Zoccolo		Z3	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	2
	Persiane		L4		2
	Finestre		L1		2
	Inferriate		F6		2
	Rilievi e cornici in genere		N1		2
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE

- Seppur sia ormai storicizzata l'accorpamento dei fabbricati costituenti il palazzo comunale e per questo è ritenuta coerente l'unitarietà cromatica con le facciate 3 di Piazza Cavour e 43 di via Roma, è comunque eventualmente possibile differenziare cromaticamente le rispettive facciate
- Le cromie suggerite sono puramente indicative in quanto subordinate al parere vincolante dell'ente preposto alla tutela.



Indirizzo: VIA ROMA	N° civico:	Rif. PRGC 14.15.A
----------------------------	------------	--------------------------

N° facciata: 45 (10 Via S. Franc.) (1 P.za Cavour)

Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca - archivio storico comunale

Note: Fabbricato vincolato ai sensi del D.lgs 42/2004 in quanto proprietà di Ente pubblico. Oggetto di recente restauro coerente con il PdC.

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Pilastrini		N2-R1	N2-R2	1
	Zoccolo		N2	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	1
	Persiane				1
	Finestre				1
	Inferriate				1
	Rilievi e cornici in genere		N2-		1
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE

- 1 Le cromie suggerite sono puramente indicative in quanto subordinate al parere vincolante dell'ente preposto alla tutela.