



COMUNE DI VILLAGRANCA PIEMONTE
PROVINCIA DI TORINO

PIANO DEL COLORE

PROGETTISTA:

arch. Luigi Casetta - via Matteotti, 49 - 10068 Villafranca Piemonte (To) - tel. 011/9800618 - email cst@xero.it

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° del

ELABORATO:

SCHEDE DI PROGETTO
VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ'

TAV. n.

8.2

data : febbraio 2010

scala :

Aggiornamento cartografico

Per la scelta dei colori si rimanda ai criteri fissati dall'art. 2.5 e successivi delle Norme Tecniche.

Per i colori del fondo, oltre ai colori indicati nelle schede, è sempre possibile scegliere le tonalità N1, N2 ed N3, qualora questi non siano già presenti tra quelli suggeriti, sempre con le limitazioni dettate dalla "Tavola degli accostamenti cromatici tra facciate contigue" ad eccezione di quegli edifici dove non sono ammesse alternative.

Nelle schede che seguono il Piano del colore prevede soluzioni cromatiche anche per le zoccolature ma sono naturalmente sempre ammesse ed accettate le tipologie alternative indicate nelle Norme Tecniche al punto 2.7, sia che si tratti di zoccolature esistenti che realizzate ex novo, purchè conformi alle norme stesse.

Dove è riportato il segno + oppure – accanto alla sigla del colore significa che quel colore dovrà essere di una tonalità più scura (+) oppure una tonalità più chiara (-).



Indirizzo: VIA CADUTI PER LA LIBERTA'	N° civico:	Rif. PRGC 16.04.01-16.03.01
		N° facciata: 1
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca, foto d'archivio

Note: Immobile vincolato ai sensi del D.Lvo 42/2004.

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		MATTONI	NO	
	Zoccolo		PIETRA	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L3		
	Finestre		L3		
	Inferriate		F5		
	Rilievi e cornici in genere		N2-M3		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: VIA CADUTI PER LA LIBERTA'	N° civico:	Rif. PRGC 12.04.01
		N° facciata: 3
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: =====

Note: E' stato eseguito un recente intervento di tinteggiatura parzialmente coerente con il Piano del Colore

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		G1	G1 G2 B1	
	Zoccolo		Z4	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L4		
	Finestre		L3		
	Inferriate		F6		
	Rilievi e cornici in genere		N2		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: VIA CADUTI PER LA LIBERTA'	N° civico:	Rif. PRGC 12.04.03
		N° facciata: 4
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: =====

Note: =====

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		R2	R2 G3 B2	
	Zoccolo		Z3	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L6		
	Finestre		L5		
	Inferriate		F5		
	Rilievi e cornici in genere		M4		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo:	VIA CADUTI PER LA LIBERTA'	N° civico:		Rif. PRGC	12.03.01
				N° facciata:	5
				Data rilievo:	23/01/2009

Riferimenti documentari: =====

Note: Immobile vincolato ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77.
Sull'immobile è stato eseguito da circa 15 anni un intervento di ricolitura compatibile con il piano del Colore.

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		V2	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Zoccolo		Z3		
	Persiane		L8		
	Finestre		L2		
	Inferriate		F6		
	Rilievi e cornici in genere		N2		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo:	VIA CADUTI PER LA LIBERTA'	N° civico:		Rif. PRGC	12.03
				N° facciata:	6
				Data rilievo:	23/01/2009

Riferimenti documentari: =====

Note: Muro di cinta originariamente unitario con la facciata successiva n. 7 per cui si prescrive l'intervento contemporaneo.

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		V2		
	Zoccolo		Z3	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L8		
	Finestre		L2		
	Inferriate		F4		
	Rilievi e cornici in genere		N2		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: **VIA CADUTI PER LA LIBERTA'** N° civico: Rif. PRGC **12.03.02**

N° facciata: **7**

Data rilievo: **23/01/2009**

Riferimenti documentari: =====

Note: =====

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		M1	M1 G1 G2	
	Zoccolo		Z2	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L7		
	Finestre		L7-		
	Inferriate		F1		
	Rilievi e cornici in genere		N3		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: VIA CADUTI PER LA LIBERTA'	N° civico:	Rif. PRGC 11.01.01
		N° facciata: 8
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: =====

Note: =====

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		B2	B2 G3 M4	
	Zoccolo		Z3	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L4		
	Finestre		L3		
	Inferriate		F2		
	Rilievi e cornici in genere		N1		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: VIA CADUTI PER LA LIBERTA'	N° civico:	Rif. PRGC 11.01.02
		N° facciata: 9
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: =====

Note: =====

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		M4	M4 M3 M2	
	Zoccolo		Z2	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L9		
	Finestre		L3		
	Inferriate		F1		
	Rilievi e cornici in genere		N1		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: **VIA CADUTI PER LA LIBERTA'** N° civico: Rif. PRGC **9.11.01**

N° facciata: **10**

Data rilievo: **23/01/2009**

Riferimenti documentari: =====

Note: =====

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		M2	M2 M3 M1	
	Zoccolo		Z2	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L8		
	Finestre		L8-		
	Inferriate		F3		
	Rilievi e cornici in genere		G3		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: VIA CADUTI PER LA LIBERTA'	N° civico:	Rif. PRGC 9.11
		N° facciata: 11
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: =====

Note: =====

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		M2	M2 M3 M1	
	Zoccolo		Z2	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L8		
	Finestre		L8-		
	Inferriate		F1		
	Rilievi e cornici in genere		G3		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: VIA CADUTI PER LA LIBERTA'	N° civico:	Rif. PRGC 9.12.01
		N° facciata: 12
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: =====

Note: =====

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		G2	G2 B2 N2	
	Zoccolo		Z3	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L7		
	Finestre		L4		
	Inferriate		F3		
	Rilievi e cornici in genere		N3		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: VIA CADUTI PER LA LIBERTA'	N° civico:	Rif. PRGC 9.05.02- 9.05.A
		N° facciata: 13
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: =====

Note: Sull'edificio è stato effettuato un intervento di coloritura negli anni recenti parzialmente compatibile con il Piano del Colore.

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		M2	M2 R2 M3	1
	Zoccolo		M2+	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L10		
	Finestre		L3		
	Inferriate		F5		
	Rilievi e cornici in genere		N2		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE

- 1 E' consentito unificare le cromie con la facciata 14



Indirizzo:	VIA CADUTI PER LA LIBERTA'	N° civico:		Rif. PRGC	9.05.1
				N° facciata:	14
				Data rilievo:	23/01/2009

Riferimenti documentari: =====

Note: Sull'edificio è stato effettuato un intervento di coloritura negli anni recenti parzialmente compatibile con il Piano del Colore.

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		R2	M2 R2 M3	1
	Zoccolo		R2+	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L5		
	Finestre		L5-		
	Inferriate		F3		
	Rilievi e cornici in genere		M2		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE

- 1 E' consentito unificare le cromie con la facciata 13



Indirizzo: VIA CADUTI PER LA LIBERTA'	N° civico:	Rif. PRGC 10.07.01
		N° facciata: 15
		Data rilievo: 17/02/2009

Riferimenti documentari: =====

Note: Immobile vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004.

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata	1510-y70r 2050-y20r 1015-y20r	G3	G3 M4 G1	1 - 2
	Zoccolo		esistente	Necessari rilievi stratigrafici e microstratigrafici per determinare le esatte e le eventuali ulteriori cromie	
	Persiane	4055-y10r 2060-y20r	L7		1
	Finestre		L7-		1
	Inferriate		F3		1
	Rilievi e cornici in genere	3040-y50r	R1		1
	Portale d'ingresso	5502-r 0540-y90r	Z2 - R3		1
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE

- 1 Prescritti saggi stratigrafici per la determinazione delle cromie esatte le cui risultanze avranno prevalenza sulle indicazioni del Piano del Colore purchè approvate dalla Soprintendenza competente.
- 2 Prescritta la conservazione dell'intonaco a marmorino esteso a tutta la facciata ad eccezione della parte basamentale ormai priva delle caratteristiche di finitura originarie



Indirizzo:	VIA CADUTI PER LA LIBERTA'	N° civico:	Rif. PRGC	13.08.01
			N° facciata:	18
			Data rilievo:	17/02/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: Immobile vincolato ai sensi art. 24 della L.r. 56/77. L'immobile è attualmente tinteggiato con due cromie differenti a scandire le diverse proprietà. Il prossimo intervento di tinteggiatura dovrà essere obbligatoriamente esteso all'intera unità architettonica

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata	2005-r80b 2005-y50r 2020- y20r 2020-y40r	M2	M2 B3 N1	1
	Parte basamentale	2010-g80y	V2	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Zoccolo		Z3		
	Persiane	6020-y80r	L9		
	Finestre		L3		
	Inferriate		F1		
	Rilievi e cornici in genere	1002-r 4005-b20g	N2-Z3		2
	Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.				NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE

- 1 Prescritti ulteriori saggi stratigrafici. I colori rilevati sono riportati in ordine dal più superficiale (oltre all'attuale) al più profondo
- 2 Cornici N2 con filetto Z3



Indirizzo: VIA CADUTI PER LA LIBERTA'	N° civico:	Rif. PRGC 13.07.01
		N° facciata: 19
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: Immobile vincolato ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77.
E' suggerito l'intervento unitario con la facciata 20. In tal caso le cromie da utilizzare sono quelle previste per la facciata 20.

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		N1	N1 N2 B3 N3	1
	Zoccolo		Z3	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	2
	Persiane		L4		
	Finestre		L3		
	Inferriate		F5		
	Rilievi e cornici in genere		M3		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE

- 1 E' suggerito l'intervento unitario con la facciata 20. In tal caso le cromie da utilizzare sono quelle previste per la facciata 20. Andrà realizzata una decorazione a stencil che si sviluppi su entrambi i fabbricati come desumibile dalle foto d'epoca
- 2 E' prescritta la rimozione del rivestimento lapideo che interessa tutta la parte basamentale dell'edificio.



Indirizzo:	VIA CADUTI PER LA LIBERTA'	N° civico:		Rif. PRGC	13.07.02
				N° facciata:	20
				Data rilievo:	17/02/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: Immobile vincolato ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77.
E' suggerito l'intervento unitario con la facciata 19. In tal caso le cromie da utilizzare sono quelle previste per la facciata 20.

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata	4030-y30r 5020-y50r 3040 y20r 5020-y40r	M1	M1 M2+ G1	1 - 2
	Zoccolo		Z3	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	3
	Persiane		L4		
	Finestre		L3		
	Inferriate		F5		
	Rilievi e cornici in genere		M3		
	Portico		B3-G2		4
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE

- 1 E' suggerito l'intervento unitario con la facciata 19. In tal caso le cromie da utilizzare sono quelle previste per la facciata 20. Andrà realizzata una decorazione a stencil (tonalità del marrone scuro M1) che si sviluppi su entrambi i fabbricati come desumibile dalle foto d'epoca
- 2 La tonalità M2 deve essere scelta tra quelle più scure tra le nuance compatibili
- 3 E' prescritta la rimozione del rivestimento lapideo che interessa tutta la parte basamentale dell'edificio.
- 4 B3 per la vela, G2 per i sottarchi con tonalità più chiare della stessa cromia per i rilievi.