



**COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE**  
PROVINCIA DI TORINO

# PIANO DEL COLORE

PROGETTISTA:

**arch. Luigi Casetta** - via Matteotti, 49 - 10068 Villafranca Piemonte (To) - tel. 011/9800618 - email cst@xero.it

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n°      del

ELABORATO:

**SCHEDE DI PROGETTO**  
**VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI**

TAV. n.

**8.3**

data : febbraio 2010

scala :

Aggiornamento cartografico

Per la scelta dei colori si rimanda ai criteri fissati dall'art. 2.5 e successivi delle Norme Tecniche.

Per i colori del fondo, oltre ai colori indicati nelle schede, è sempre possibile scegliere le tonalità N1, N2 ed N3, qualora questi non siano già presenti tra quelli suggeriti, sempre con le limitazioni dettate dalla "Tavola degli accostamenti cromatici tra facciate contigue" ad eccezione di quegli edifici dove non sono ammesse alternative.

Nelle schede che seguono il Piano del colore prevede soluzioni cromatiche anche per le zoccolature ma sono naturalmente sempre ammesse ed accettate le tipologie alternative indicate nelle Norme Tecniche al punto 2.7, sia che si tratti di zoccolature esistenti che realizzate ex novo, purchè conformi alle norme stesse.

Dove è riportato il segno + oppure – accanto alla sigla del colore significa che quel colore dovrà essere di una tonalità più scura (+) oppure una tonalità più chiara (-).



Indirizzo: <b>VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI</b>	N° civico:	Rif. PRGC <b>18.01.01</b>
--	------------	---------------------------

N° facciata: <b>1</b> <b>(30-31 V. Matteotti)</b>
--

Data rilievo: <b>23/01/2009</b>
---------------------------------

Riferimenti documentari: =====

Note: Fabbricato vincolato ai sensi dell'art. 24 L.R. 56/77 e s.m.i. Stante l'imponenza e la particolare collocazione urbana dell'edificio, ormai storicizzato in un'unica facciata benchè appartenente a corpi di fabbrica originariamente diversi, si prescrive l'adozione di criteri di conservazione di tipo archeologico che mirino, anzichè ricercare l'unitarietà compositiva, a mettere in risalto le fasi storiche ed evolutive di evidente significato.

Parte del fabbricato è stato oggetto di un recente restauro eseguito con materiali e criteri non del tutto compatibili con il presente Piano del Colore e con i criteri del restauro conservativo in generale, anche se condotto con lo scopo di mettere in risalto gli elementi caratterizzanti.

#### ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata	3040-y10r 3030-y50r	<b>3040-Y10R</b>	<b>NO</b> Necessari rilievi stratigrafici e microstratigrafici per determinare ulteriori specifiche cromie	1
	Zoccolo		<b>Z2</b>		
	Persiane		<b>L4</b>		
	Finestre		<b>L3</b>		
	Inferriate		<b>F1</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>N2</b>		2 3
	Portico		<b>B3-G1</b>		4
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

#### ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

#### ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

#### NOTE

Il colore non appartiene a nessun gruppo specifico essendo l'unico rilevato su tutto il territorio. I saggi effettuati hanno rilevato tale cromia in più punti della facciata attribuibile alla prima fase cromatica dell'edificio. Dagli stessi saggi si desume che all'origine l'edificio fosse privo di colorazione con le sole cornici a marmorino ancora oggi evidenti attorno alle finestre e nel bugnato a metà facciata che separava i due fabbricati successivamente unificati e probabilmente, in tale fase, tinteggiati. Si prescrivono saggi stratigrafici ulteriori sia su via Matteotti che su via San Francesco per determinare le esatte cromie.

2 Tutte le cornici hanno finitura a marmorino.

3 Porre particolare attenzione alla presenza ed alla conservazione delle parti in laterizio a contorno delle arcate dei portici

4 B3 per la vela, G1 per il sottarco



Indirizzo: <b>VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI</b>	N° civico:	Rif. PRGC <b>23.02.01</b>
		N° facciata: <b>2</b>
		Data rilievo: <b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: =====

Note: Fabbricato vincolato ai sensi dell'art. 24 L.R. 56/77 e s.m.i.

### ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		<b>N1</b>	<b>N1 M3 N2</b>	1
	Zoccolo		<b>Z3</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		<b>L4</b>		
	Finestre		<b>L3</b>		
	Inferriate		<b>F2</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>M4</b>		
	Portale d'ingresso		<b>M4-R2</b>		2
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

#### ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

#### ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

#### NOTE

- 1 Prescritti saggi stratigrafici per la determinazione delle cromie
- 2 Da utilizzare in alternanza con un eventuale terzo colore per i fondi che riprenda la tonalità del fondo o una cromia tra quelle compatibili per i rilievi





Indirizzo: <b>VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI</b>	N° civico:	Rif. PRGC <b>17.01</b>
		N° facciata: <b>4</b>
		Data rilievo: <b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: =====

Note: =====

### ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		<b>N1</b>	<b>N1 N3</b>	
	Zoccolo		<b>Z2</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Legni		<b>L1</b>		
	Inferriate		<b>F1</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>M3</b>		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

#### ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

#### ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

#### NOTE



Indirizzo: <b>VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI</b>	N° civico:	Rif. PRGC <b>17.01.01-17.01.02</b>
		N° facciata: <b>5</b>
		Data rilievo: <b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: =====

Note: =====

### ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		<b>M4</b>	<b>M4 B2 N1</b>	
	Zoccolo		<b>Z4</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		<b>L3</b>		
	Finestre		<b>L2</b>		
	Inferriate		<b>F5</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>N3</b>		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

#### ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

#### ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

#### NOTE



Indirizzo: <b>VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI</b>	N° civico:	Rif. PRGC <b>16.02.01</b>
		N° facciata: <b>6</b>
		Data rilievo: <b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: =====

Note: =====

### ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		<b>M3</b>	<b>M3 R2 M1</b>	1
	Zoccolo		<b>Z2</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		<b>L5</b>		
	Finestre		<b>L5-</b>		
	Inferriate		<b>F1</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>M3--</b>		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

#### ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

#### ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

#### NOTE

1 Non sono ammesse soluzioni a fasce



Indirizzo: <b>VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI</b>	N° civico:	Rif. PRGC <b>16.01.01</b>
		N° facciata: <b>7</b>
		Data rilievo: <b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: Fabbricato vincolato ai sensi dell'art. 24 L.R. 56/77 e s.m.i.

### ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata	0520-r80b 2005-r90b	<b>B3</b>	<b>NO</b>	1
	Zoccolo		<b>Z2</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	2
	Parte basamentale	3020-y40r 3020-y60r 0550y80r 0515-y10r	<b>G4 - R2</b>		2 - 3
	Persiane		<b>L4+</b>		2
	Finestre		<b>L3+</b>		2
	Inferriate		<b>F5</b>		2
	Rilievi e cornici in genere		<b>N1+</b>		2
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

#### ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

#### ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

#### NOTE

- 1 Si prescrive l'esecuzione di saggi stratigrafici
- 2 Non sono ammesse alternative rispetto a quelle prescritte se non quei minimi adattamenti di tonalità valutabili in sede esecutiva rientranti comunque nell'ambito delle nuance compatibili per ogni singolo colore indicato.
- 3 Considerare l'esecuzione di finestre con inferriate trompe l'oil dove queste risultano tamponate; lo stesso criterio è da applicare eventualmente anche per quelle del piano sottocornicione.



Indirizzo:	<b>VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI</b>	N° civico:		Rif. PRGC	<b>16.03.01</b>
				N° facciata:	<b>8</b>
				Data rilievo:	<b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca, foto storiche e d'archivio.

Note: Fabbricato vincolato ai sensi dell'art. 24 L.R. 56/77 e s.m.i. - E' stato di recente eseguito un intervento di coloritura di persiane, finestre ed inferriate compatibile con il Piano del Colore

### ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		<b>mattoni</b>	<b>NO</b>	
	Zoccolo		<b>mattoni</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		<b>L4</b>		
	Finestre		<b>L3</b>		
	Inferriate		<b>F1</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>M3</b>		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

#### ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

#### ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

#### NOTE



Indirizzo:	<b>VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI</b>	N° civico:		Rif. PRGC	<b>16.03.04</b>
				N° facciata:	<b>9</b>
				Data rilievo:	<b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca, foto storiche e d'archivio.

Note: Fabbricato vincolato ai sensi del D.Lvo 42/2004. Nell'anno 2000 è stato eseguito un restauro della facciata ce ha ripristinato le cromeie originarie desunte da saggi stratigrafici.

### ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		<b>3005-Y50R</b>		
	Zoccolo		<b>2020-Y10R</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane				
	Finestre		<b>L4</b>		
	Inferriate		<b>F6</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>2020-Y40R</b>		
	Lesene		<b>1505-Y40R</b>		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

#### ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

#### ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

#### NOTE



Indirizzo:	<b>VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI</b>	N° civico:		Rif. PRGC	<b>14.15.A</b>
------------	-----------------------------------	------------	--	-----------	----------------

N° facciata:	<b>10 (1 P.za Cavour 45 Via Roma)</b>
--------------	---

Data rilievo:	23/01/2009
---------------	------------

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca - archivio storico comunale

Note: Fabbricato vincolato ai sensi del D.lgs 42/2004 in quanto proprietà di Ente pubblico. Oggetto di recente restauro coerente con il PdC.

### ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Pilastrini		<b>N2-R1</b>	<b>N2-R2</b>	1
	Zoccolo		<b>N2</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	1
	Persiane				1
	Finestre				1
	Inferriate				1
	Rilievi e cornici in genere		<b>N2-</b>		1
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

#### ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

#### ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

#### NOTE

- 1 Le cromie suggerite sono puramente indicative in quanto subordinate al parere vincolante dell'ente preposto alla tutela.







Indirizzo: <b>VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI</b>	N° civico:	Rif. PRGC <b>15.03.01</b>
		N° facciata: <b>13</b> <b>(10 P.za Cavour)</b>
		Data rilievo: <b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: =====

Note: =====

**ELEMENTI DELLA FACCIATA**

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		<b>N3</b>	<b>N3 G3 M4</b>	
	Zoccolo		<b>Z3</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		<b>L4</b>		
	Finestre		<b>L3</b>		
	Inferriate		<b>F1</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>N2</b>		
	Recinzioni				1
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

**ELEMENTI IN CONTRASTO**

Vedi PRGC Tav. 11

**ELEMENTI DA CONSERVARE**

Vedi PRGC Tav. 11

**NOTE**

- 1 Un intervento di riordino dell'Unità di suolo dovrebbe contemplare la sostituzione della recinzione attuale con soluzioni compatibili con il centro storico



Indirizzo: **VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI** N° civico: Rif. PRGC **24.01.01**

N° facciata: **14**  
**(9 P.za Cavour)**

Data rilievo: **23/01/2009**

Riferimenti documentari: =====

Note: Oggetto di recente restauro coerente con il PdC.

**ELEMENTI DELLA FACCIATA**

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		<b>R1</b>	<b>R1 M2 G1</b>	
	Zoccolo		<b>Z2</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		<b>L6</b>		
	Finestre		<b>L5</b>		
	Inferriate		<b>F5</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>N1</b>		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

**ELEMENTI IN CONTRASTO**

Vedi PRGC Tav. 11

**ELEMENTI DA CONSERVARE**

Vedi PRGC Tav. 11

**NOTE**





Indirizzo: <b>VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI</b>	N° civico:	Rif. PRGC <b>24.02.01</b>
		N° facciata: <b>16</b>
		Data rilievo: <b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: cartoline d'epoca

Note: =====

### ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		<b>M4</b>	<b>M4 M3 M2</b>	
	Zoccolo		<b>Z2</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		<b>L9</b>		
	Finestre		<b>L2</b>		
	Inferriate		<b>F6</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>N1</b>		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

#### ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

#### ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

#### NOTE



Indirizzo: <b>VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI</b>	N° civico:	Rif. PRGC <b>24.03.02</b>
		N° facciata: <b>17</b>
		Data rilievo: <b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: cartoline d'epoca

Note: =====

### ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		<b>G2</b>	<b>G2 M2 M3</b>	
	Parte basamentale		<b>N3-Z3</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	1
	Zoccolo		<b>Z3</b>		
	Persiane		<b>L10</b>		
	Finestre		<b>L2</b>		
	Inferriate		<b>F1</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>N3</b>		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

#### ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

#### ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

#### NOTE

- 1 Eventuale scuretto tra le fasce in Z2. Bugnato angolare in N3



Indirizzo: <b>VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI</b>	N° civico:	Rif. PRGC <b>25.02.01</b>
		N° facciata: <b>18</b>
		Data rilievo: <b>18/02/2009</b>

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca.

Note: =====

#### ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata	0520-y20r 2005-y80r 2060- y70r 0520-y20r	<b>R1</b>	<b>R1 G3 N1</b>	1
	Zoccolo		<b>Z4</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		<b>L6</b>		
	Finestre		<b>L4</b>		
	Inferriate		<b>F1</b>		
	Rilievi e cornici in genere	3050-y10r 5005-Y80R 2060y90r 1002-R	<b>R1--</b>		2
	Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.				NO

#### ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

#### ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

#### NOTE

- 1 I colori rilevati sono riportati in ordine stratigrafico dal più recente al più antico. Il fondo rossastro (2060-y70r) è documentato da una cartolina di inizio secolo XX
- 2 I colori sono stati rilevati sul cornicione e accompagnano in ordine, ognuno il rispettivo colore rilevato per il fondo. Il secondo cornicione era accompagnato da un decoro a stencil di colore marrone scuro.



