



**COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE**  
PROVINCIA DI TORINO

# PIANO DEL COLORE

PROGETTISTA:

**arch. Luigi Casetta** - via Matteotti, 49 - 10068 Villafranca Piemonte (To) - tel. 011/9800618 - email cst@xero.it

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° del

ELABORATO:

**SCHEDE DI PROGETTO**  
**VIA MATTEOTTI**

TAV. n.

**8.6**

data : febbraio 2010

scala :

Aggiornamento cartografico

Per la scelta dei colori si rimanda ai criteri fissati dall'art. 2.5 e successivi delle Norme Tecniche.

Per i colori del fondo, oltre ai colori indicati nelle schede, è sempre possibile scegliere le tonalità N1, N2 ed N3, qualora questi non siano già presenti tra quelli suggeriti, sempre con le limitazioni dettate dalla "Tavola degli accostamenti cromatici tra facciate contigue" ad eccezione di quegli edifici dove non sono ammesse alternative.

Nelle schede che seguono il Piano del colore prevede soluzioni cromatiche anche per le zoccolature ma sono naturalmente sempre ammesse ed accettate le tipologie alternative indicate nelle Norme Tecniche al punto 2.7, sia che si tratti di zoccolature esistenti che realizzate ex novo, purchè conformi alle norme stesse.

Dove è riportato il segno + oppure – accanto alla sigla del colore significa che quel colore dovrà essere di una tonalità più scura (+) oppure una tonalità più chiara (-).



Indirizzo: **VIA MATTEOTTI** N° civico: Rif. PRGC **22.05.03**

N° facciata: **1**  
**(13 p. Maddal.)**

Data rilievo: 18/02/2009

Riferimenti documentari: =====

Note: Fabbricato vincolato ai sensi dell'art. 24 L.R. 56/77 e s.m.i.

**ELEMENTI DELLA FACCIATA**

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		<b>N1</b>	<b>N1 M3 G3</b>	1 - 3
	Zoccolo		<b>Z4</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		<b>L3</b>		
	Finestre		<b>L2</b>		
	Inferriate		<b>F2</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>N2</b>		2
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

**ELEMENTI IN CONTRASTO**

Vedi PRGC Tav. 11

**ELEMENTI DA CONSERVARE**

Vedi PRGC Tav. 11

**NOTE**

- 1 Suggesti saggi stratigrafici. Verificare la presenza di arcate al piano intermedio che traspaiono sotto l'intonaco e riproporle nella soluzione di facciata
- 2 Riportare a vista la cornice in mattoni del porticato mediante leggera sabbiatura
- 3 Oltre a quanto previsto dalla tavola degli accostamenti verificare che la cromia scelta non coincida con quella della facciata 1 di Piazza S.M. Maddalena



Indirizzo: **VIA MATTEOTTI** N° civico: Rif. PRGC **22.05.04**

N° facciata: **2**

Data rilievo: **18/02/2009**

Riferimenti documentari: =====

Note: =====

**ELEMENTI DELLA FACCIATA**

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata	2005-Y30R 0520-Y	<b>G4</b>	<b>G4 N3 M2</b>	
	Zoccolo		<b>Z3</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		<b>L4</b>		
	Finestre		<b>L3</b>		
	Inferriate		<b>F6</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>N3</b>		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

**ELEMENTI IN CONTRASTO**

Vedi PRGC Tav. 11

**ELEMENTI DA CONSERVARE**

Vedi PRGC Tav. 11

**NOTE**



Indirizzo: <b>VIA MATTEOTTI</b>	N° civico:	Rif. PRGC <b>22.06.01</b>
		N° facciata: <b>3</b>
		Data rilievo: <b>18/02/2009</b>

Riferimenti documentari: =====

Note: Fabbricato vincolato ai sensi del D.lgs 42/2004. Le scelte dei colori e delle finiture sono da concordare con la Soprintendenza competente

**ELEMENTI DELLA FACCIATA**

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata				1
	Zoccolo		<b>Z4</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	4
	Persiane		<b>L3</b>		4
	Finestre		<b>L2</b>		4
	Inferriate		<b>F5</b>		4
	Rilievi e cornici in genere	4040-y80r 6020-y60r			1- 3
	Portico	2010-g80y 1050-y20r 3502 b 1030-y80r 1020-r90b			2 - 3
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

**ELEMENTI IN CONTRASTO**

Vedi PRGC Tav. 11

**ELEMENTI DA CONSERVARE**

Vedi PRGC Tav. 11

**NOTE**

- 1 Prescritti saggi stratigrafici e analisi microstratigrafiche finalizzate allo studio delle finiture per verificare la coerenza della scialbatura attuale con l'epoca dell'edificio.
- 2 Per le cromie del porticato attenersi alle risultanze dei saggi stratigrafici obbligatoriamente prescritti
- 3 Le cromie rilevate sono elencate in ordine dallo strato più superficiale a quello più profondo
- 4 Le cromie suggerite sono puramente indicative in quanto subordinate al parere vincolante dell'ente preposto alla tutela.



Indirizzo: <b>VIA MATTEOTTI</b>	N° civico:	Rif. PRGC <b>22.02.03</b>
		N° facciata: <b>4</b>
		Data rilievo: <b>18/02/2009</b>

Riferimenti documentari: =====

Note: Fabbricato vincolato ai sensi dell'art. 24 L.R. 56/77 e s.m.i.

### ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		<b>M2</b>	<b>M2 N1 M3</b>	1
	Zoccolo		<b>Z2</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		<b>L8</b>		
	Finestre		<b>L9</b>		
	Inferriate		<b>F6</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>N1</b>		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

#### ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

#### ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

#### NOTE

- 1 Suggesti saggi stratigrafici



Indirizzo: <b>VIA MATTEOTTI</b>	N° civico:	Rif. PRGC <b>22.03.03</b>
		N° facciata: <b>5</b>
		Data rilievo: <b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: =====

Note: Fabbricato vincolato ai sensi dell'art. 24 L.R. 56/77 e s.m.i.

### ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		<b>G2</b>	<b>G1 G2 R2</b>	
	Zoccolo		<b>Z4</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		<b>L7</b>		
	Finestre		<b>L7-</b>		
	Inferriate		<b>F5</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>N2</b>		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

#### ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

#### ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

#### NOTE



Indirizzo: <b>VIA MATTEOTTI</b>	N° civico:	Rif. PRGC <b>22.03.04</b>
		N° facciata: <b>6</b>
		Data rilievo: <b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: =====

Note: =====

**ELEMENTI DELLA FACCIATA**

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		<b>B2</b>	<b>B2 M4 G2</b>	
	Zoccolo		<b>Z3</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		<b>L4</b>		
	Finestre		<b>L3</b>		
	Inferriate		<b>F2</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>N3</b>		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

**ELEMENTI IN CONTRASTO**

Vedi PRGC Tav. 11

**ELEMENTI DA CONSERVARE**

Vedi PRGC Tav. 11

**NOTE**





Indirizzo: <b>VIA MATTEOTTI</b>	N° civico:	Rif. PRGC <b>22.04.04</b>
		N° facciata: <b>8</b>
		Data rilievo: <b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: =====

Note: =====

**ELEMENTI DELLA FACCIATA**

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		<b>M1</b>	<b>M1 R1 R2</b>	
	Zoccolo		<b>Z3</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		<b>L10</b>		
	Finestre		<b>L2</b>		
	Inferriate		<b>F1</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>M2</b>		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

**ELEMENTI IN CONTRASTO**

Vedi PRGC Tav. 11

**ELEMENTI DA CONSERVARE**

Vedi PRGC Tav. 11

**NOTE**



Indirizzo: <b>VIA MATTEOTTI</b>	N° civico:	Rif. PRGC <b>20.01.02</b>
		N° facciata: <b>9</b>
		Data rilievo: <b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: =====

Note: Fabbricato vincolato ai sensi dell'art. 24 L.R. 56/77 e s.m.i.

### ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata	3010-G70Y	<b>V1</b>	<b>V1 G3 M4 B3</b>	
	Zoccolo		<b>Z3</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		<b>L4</b>		
	Finestre		<b>L3</b>		
	Inferriate		<b>F5</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>N2</b>		
	Portico	1020-y80r 1010-y70r	<b>R4</b>		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

#### ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

#### ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

#### NOTE



Indirizzo: <b>VIA MATTEOTTI</b>	N° civico:	Rif. PRGC <b>20.01.01</b>
		N° facciata: <b>10</b>
		Data rilievo: <b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: cartoline e foto d'epoca

Note: Fabbricato vincolato ai sensi dell'art. 24 L.R. 56/77 e s.m.i.

### ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		<b>R2</b>	<b>R2 G2 G1</b>	
	Zoccolo		<b>Z4</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		<b>L6</b>		
	Finestre		<b>L5</b>		
	Inferriate		<b>F5</b>		1
	Rilievi e cornici in genere		<b>N1</b>		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

#### ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

#### ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

#### NOTE

- 1 La cromia della ringhiera del balcone del piano primo deve essere unitaria con quella della facciata 11





Indirizzo: <b>VIA MATTEOTTI</b>	N° civico:	Rif. PRGC <b>20.02.01</b>
		N° facciata: <b>12</b>
		Data rilievo: <b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: =====

Note: Edificio di recente costruzione privo di elementi congruenti con il contesto ambientale. La norma si limita ad individuare le cromie per quegli elementi di facciata che possono essere oggetto di intervento manutentivo.

### ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata				
	Zoccolo			Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		<b>L4</b>		
	Finestre		<b>L3</b>		
	Inferriate		<b>F6</b>		
	Rilievi e cornici in genere				
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

#### ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

#### ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

#### NOTE



Indirizzo: <b>VIA MATTEOTTI</b>	N° civico:	Rif. PRGC <b>20.03.01</b>
		N° facciata: <b>13</b>
		Data rilievo: <b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: cartoline e foto d'epoca

Note: =====

**ELEMENTI DELLA FACCIATA**

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata	3040-y40r 1030-y90r 2030 y20r	<b>M2</b>	<b>M2 R2 R1</b>	
	Zoccolo		<b>Z3</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		<b>L7</b>		
	Finestre		<b>L4</b>		
	Inferriate		<b>F1</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>G3</b>		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

**ELEMENTI IN CONTRASTO**

Vedi PRGC Tav. 11

**ELEMENTI DA CONSERVARE**

Vedi PRGC Tav. 11

**NOTE**







Indirizzo: <b>VIA MATTEOTTI</b>	N° civico:	Rif. PRGC <b>18.06.01</b>
		N° facciata: <b>16</b>
		Data rilievo: <b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: =====

Note: =====

### ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		<b>M4</b>	<b>M4 G3 N2</b>	
	Parte basamentale	4050-y70r 4040-y30r	<b>M1</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	1
	Zoccolo		<b>Z2</b>		
	Persiane		<b>L3</b>		
	Finestre		<b>L2</b>		
	Inferriate		<b>F5</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>M2</b>		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

#### ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

#### ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

#### NOTE

- 1 Sono state individuate tracce di colori rossastri che è possibile utilizzare come alternativa ad M1 purchè ritenuti compatibili nella tavola degli accostamenti



Indirizzo: <b>VIA MATTEOTTI</b>	N° civico:	Rif. PRGC <b>18.05.01</b>
		N° facciata: <b>17</b>
		Data rilievo: <b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: =====

Note: =====

### ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		<b>V2</b>	<b>V2 M4 G3</b>	
	Zoccolo		<b>Z3</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		<b>L4</b>		
	Finestre		<b>L4-</b>		
	Inferriate		<b>F4</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>N1</b>		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

#### ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

#### ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

#### NOTE



Indirizzo: <b>VIA MATTEOTTI</b>	N° civico:	Rif. PRGC <b>19.03.01</b>
		N° facciata: <b>18</b>
		Data rilievo: <b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: cartoline e foto d'epoca

Note: Oggetto di recente restauro.

#### ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		<b>N1</b>	<b>N1 M3 R1</b>	1
	Zoccolo		<b>Z4</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		<b>L4</b>		
	Finestre		<b>L3</b>		
	Inferriate		<b>F1</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>M3-N3</b>		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

#### ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

#### ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

#### NOTE

- 1 Pur ritenendo accettabile la proposta cromatica esistente, sia in riferimento al contesto che al Piano del Colore, si ritiene che l'edificio andrebbe riportato alle cromie coerenti con la facciata ottocentesca e documentate da fotografie storiche che vedrebbero prevalere tonalità chiare





Indirizzo: <b>VIA MATTEOTTI</b>	N° civico:	Rif. PRGC <b>19.02.02</b>
		N° facciata: <b>20</b>
		Data rilievo: <b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: Oggetto di recente intervento di tinteggiatura con elementi di incoerenza rispetto al Piano del Colore in particolare per le modalità di stesa del colore e con qualità pellicolanti

### ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		<b>G2</b>	<b>G2 G3 N3</b>	1
	Zoccolo		<b>Z3</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		<b>L9</b>		
	Finestre		<b>L3</b>		
	Inferriate		<b>F4</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>G4</b>		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

#### ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

#### ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

#### NOTE

- 1 Il passo carraio è da prevedersi con tonalità Z3



Indirizzo: <b>VIA MATTEOTTI</b>	N° civico:	Rif. PRGC <b>19.02.01</b>
		N° facciata: <b>21</b>
		Data rilievo: <b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: Oggetto di recente intervento di tinteggiatura con elementi di incoerenza rispetto al Piano del Colore in particolare per le modalità di stesa del colore e con qualità pellicolanti. Risulta inoltre incoerente e del tutto improvvisato il bugnato proposto sia per quanto riguarda il rapporto cromatico con il fondo, sia per la geometria adottata (vedi opere di Escher), sia per l'estensione limitata alla parte basamentale anzichè essere inserito in un disegno complessivo dell'intera facciata.

### ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		<b>R2</b>	<b>R2 R1 R3 M1</b>	1
	Zoccolo		<b>Z3</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		<b>L6</b>		
	Finestre		<b>L5</b>		
	Inferriate		<b>F3</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>M2</b>		
	Portico	1515-r90b	<b>B3</b>		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

#### ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

#### ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

#### NOTE

- 1 E' possibile differenziare la parte basamentale dal resto della facciata con cromie coerenti con il fondo.
- 2 Rilevate tracce di colore grigio azzurro sulla volta del portico.
- 3 Possibile riprodurre anteridi ma con geometrie e cromie appropriate.



Indirizzo: <b>VIA MATTEOTTI</b>	N° civico:	Rif. PRGC <b>19.01.04</b>
		N° facciata: <b>22</b>
		Data rilievo: <b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: =====

Note: =====

#### ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		<b>B3</b>	<b>B3 G1 M2</b>	1
	Zoccolo		<b>Z3</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		<b>L3</b>		
	Finestre		<b>L2</b>		
	Inferriate		<b>F2</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>N2</b>		2
	Portico	1010-Y90R	<b>R4</b>		3
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

#### ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

#### ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

#### NOTE

- 1 Prevedere l'esecuzione di saggi stratigrafici
- 2 Opportuno inserire un bugnato angolare e di confine con le facciate adiacenti. Prevedere inserimento di una fascia marcapiano tra basamento e piano primo
- 3 Rilevate tracce di colorazione rosata sulla volta





Indirizzo: <b>VIA MATTEOTTI</b>	N° civico:	Rif. PRGC <b>19.01.01</b>
		N° facciata: <b>24</b>
		Data rilievo: <b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: =====

Note: =====

### ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata	4020-Y50R	<b>M1</b>	<b>M1 M4 G3</b>	
	Zoccolo		<b>Z3</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		<b>L10</b>		
	Finestre		<b>L2</b>		
	Inferriate		<b>F1</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>N1</b>		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

#### ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

#### ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

#### NOTE



Indirizzo: <b>VIA MATTEOTTI</b>	N° civico:	Rif. PRGC <b>23.05.01</b>
		N° facciata: <b>25</b>
		Data rilievo: <b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: =====

Note: =====

#### ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata	0520-y20r 2010-b 3020- y40r	<b>G3</b>	<b>G3 B3 R2</b>	1
	Zoccolo		<b>Z3</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		<b>L7</b>		
	Finestre		<b>L3</b>		
	Inferriate		<b>F5</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>N3</b>		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

#### ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

#### ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

#### NOTE

- 1 Dai rilievi effettuati si presume che vi sia stata una fase cromatica in cui la facciata era suddivisa in due campi (parte basamentale e primo piano). Si può considerare di riproporre tale suddivisione tra parte basamentale e primo piano mediante fascia marcapiano (con tonalità dei rilievi) e differenziazione cromatica tra le due parti (con G3 suggerita B3 nella parte inferiore).









Indirizzo: **VIA MATTEOTTI** N° civico: Rif. PRGC **23.03.01**

N° facciata: **29**

Data rilievo: **18/02/2009**

Riferimenti documentari: =====

Note: Fabbricato vincolato ai sensi dell'art. 24 L.R. 56/77 e s.m.i.

**ELEMENTI DELLA FACCIATA**

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		<b>R4</b>	<b>R4 N2 N1</b>	1
	Zoccolo	4020-g90y	<b>V2</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	1
	Persiane		<b>L4</b>		
	Finestre		<b>L3</b>		
	Inferriate		<b>F5</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>M3</b>		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

**ELEMENTI IN CONTRASTO**

Vedi PRGC Tav. 11

**ELEMENTI DA CONSERVARE**

Vedi PRGC Tav. 11

**NOTE**

- 1 Dai saggi stratigrafici effettuati si sono desunte tracce di uno zoccolo verdastro appartenente alla stessa fase della cromia rosata della facciata. Si prescrivono ulteriori stratigrafie per la determinazione delle esatte cromie.



