



**COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE**

PROVINCIA DI TORINO

# PIANO DEL COLORE

PROGETTISTA:

**arch. Luigi Casetta** - via Matteotti, 49 - 10068 Villafranca Piemonte (To) - tel. 011/9800618 - email [cst@xero.it](mailto:cst@xero.it)

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° del

ELABORATO:

**SCHEDE DI PROGETTO  
VIA SAN SEBASTIANO**

TAV. n.

**8.7**

data : febbraio 2010

scala :

Aggiornamento cartografico

Per la scelta dei colori si rimanda ai criteri fissati dall'art. 2.5 e successivi delle Norme Tecniche.

Per i colori del fondo, oltre ai colori indicati nelle schede, è sempre possibile scegliere le tonalità N1, N2 ed N3, qualora questi non siano già presenti tra quelli suggeriti, sempre con le limitazioni dettate dalla "Tavola degli accostamenti cromatici tra facciate contigue" ad eccezione di quegli edifici dove non sono ammesse alternative.

Nelle schede che seguono il Piano del colore prevede soluzioni cromatiche anche per le zoccolature ma sono naturalmente sempre ammesse ed accettate le tipologie alternative indicate nelle Norme Tecniche al punto 2.7, sia che si tratti di zoccolature esistenti che realizzate ex novo, purchè conformi alle norme stesse.

Dove è riportato il segno + oppure – accanto alla sigla del colore significa che quel colore dovrà essere di una tonalità più scura (+) oppure una tonalità più chiara (-).



Indirizzo: <b>VIA SAN SEBASTIANO</b>	N° civico:	Rif. PRGC <b>R20</b>
		N° facciata: <b>1</b>
		Data rilievo: <b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: =====

Note: =====

**ELEMENTI DELLA FACCIATA**

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		<b>N1</b>	<b>N1 N2 N3</b>	
	Zoccolo		<b>Z3</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		<b>L2</b>		
	Finestre		<b>L2</b>		
	Inferriate		<b>F5</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>N2</b>		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					<b>NO</b>

**ELEMENTI IN CONTRASTO**

Serramenti in PVC e alluminio - tinteggiatura bianca -

**ELEMENTI DA CONSERVARE**

Dipinto con cornice in facciata - Fasce marcapiano e stemma con finitura a marmorino su fianco sopra tetti facciata 2



Indirizzo: <b>VIA SAN SEBASTIANO</b>	N° civico: 13 - 15	Rif. PRGC <b>R20</b>
		N° facciata: <b>2</b>
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: =====:

Note: Edificio recentemente interessato da un intervento di ricoloritura solo parzialmente compatibile con il Piano del Colore in quanto privo di velatura.

### ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		<b>M3</b>	<b>M3 M2 N1</b>	
	Zoccolo		<b>Z3</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		<b>L3</b>		
	Finestre		<b>L2</b>		
	Inferriate		<b>F5</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>M3</b>		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

#### ELEMENTI IN CONTRASTO

Serramenti chiari in alluminio, perlina sporto del tetto - portone carraio in ferro

#### ELEMENTI DA CONSERVARE





Indirizzo: <b>VIA SAN SEBASTIANO</b>	N° civico:	Rif. PRGC: <b>R21</b>
		N° facciata: <b>4</b>
		Data rilievo: <b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: =====:

Note: =====

**ELEMENTI DELLA FACCIATA**

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		<b>R1</b>	<b>R1 R2 B2 G3</b>	
	Zoccolo		<b>Z3</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		<b>L2</b>		
	Finestre		<b>L1</b>		
	Inferriate		<b>F1</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>N1</b>		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

**ELEMENTI IN CONTRASTO**

Balconicini con solettina in c.a. e ringhiera

**ELEMENTI DA CONSERVARE**



Indirizzo: <b>VIA SAN SEBASTIANO</b>	N° civico:	Rif. PRGC: <b>R21</b>
		N° facciata: <b>5</b>
		Data rilievo: <b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: =====:

Note: =====

**ELEMENTI DELLA FACCIATA**

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		<b>N3</b>	<b>N3 R2 R3</b>	
	Zoccolo		<b>Z2</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		<b>L4</b>		
	Finestre		<b>L3</b>		
	Inferriate		<b>F5</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>Z3</b>		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

**ELEMENTI IN CONTRASTO**

Serramenti in alluminio anodizzato - portoncino d'ingresso

**ELEMENTI DA CONSERVARE**

Balcone in pietra







Indirizzo: <b>VIA SAN SEBASTIANO</b>	N° civico:	Rif. PRGC <b>R22</b>
		N° facciata: <b>8</b>
		Data rilievo: <b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca.

Note: =====

### ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata	2020-y20r	<b>M2</b>	<b>M2 N1 G3</b>	1
	Zoccolo		<b>Z3</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		<b>L4</b>		
	Finestre		<b>L3</b>		
	Inferriate		<b>F2</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>N1 N2</b>		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

#### ELEMENTI IN CONTRASTO

Finitura a bocciarda

#### ELEMENTI DA CONSERVARE

Tutto l'edificio

#### NOTE

- 1 In caso di rifacimento dell'intonaco si suggerisce la finitura tradizionale in sostituzione dell'attuale bocciardatura.



Indirizzo: <b>VIA SAN SEBASTIANO</b>	N° civico:	Rif. PRGC <b>R27</b>
		N° facciata: <b>9</b>
		Data rilievo: <b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: =====:

Note: =====

**ELEMENTI DELLA FACCIATA**

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		<b>M4</b>	<b>M4 R2 G3</b>	1
	Zoccolo		<b>Z2</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		<b>L3</b>		
	Finestre		<b>L1</b>		
	Inferriate		<b>F6</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>N3</b>		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

**ELEMENTI IN CONTRASTO**

Tinteggiatura bianca - Copertina sullo zoccolo - Serramenti in alluminio - Serramenti bianchi

**ELEMENTI DA CONSERVARE**

Balconi in pietra

**NOTE**

- 1 E' possibile utilizzare le stesse tonalità della facciata 10 successiva ma, in questo caso, differenziando la soletta del passo carraio con lo stesso colore del conicione o con una tonalità più chiara della tinta del fondo.



Indirizzo: <b>VIA SAN SEBASTIANO</b>	N° civico:	Rif. PRGC <b>R27</b>
		N° facciata: <b>10</b>
		Data rilievo: <b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: =====:

Note: =====

### ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		<b>G3</b>	<b>G3 M4 R2</b>	1
	Zoccolo		<b>Z3</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		<b>L3</b>		
	Finestre		<b>L2</b>		
	Inferriate		<b>F5</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>N2</b>		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

#### ELEMENTI IN CONTRASTO

Tinteggiatura bianca - Copertina sullo zoccolo - Serramenti in alluminio - Serramenti bianchi

#### ELEMENTI DA CONSERVARE

Balconi in pietra

#### NOTE

- 1 E' possibile utilizzare le stesse tonalità della facciata 9 precedente ma, in questo caso, differenziando la soletta del passo carraio con lo stesso colore del cornicione o con una tonalità più chiara della tinta del fondo.





Indirizzo: <b>VIA SAN SEBASTIANO</b>	N° civico:	Rif. PRGC: <b>R27</b>
		N° facciata: <b>12</b>
		Data rilievo: <b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: =====:

Note: =====

**ELEMENTI DELLA FACCIATA**

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		<b>N3</b>	<b>N3 B2 N1</b>  Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Zoccolo		<b>Z3</b>		
	Persiane		<b>L2</b>		
	Finestre		<b>L1</b>		
	Inferriate		<b>F6</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>N1</b>		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

**ELEMENTI IN CONTRASTO**

**ELEMENTI DA CONSERVARE**

**NOTE**



Indirizzo: <b>VIA SAN SEBASTIANO</b>	N° civico:	Rif. PRGC <b>R27</b>
		N° facciata: <b>13</b>
		Data rilievo: <b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: =====:

Note: Edificio di recente realizzazione con caratteristiche compatibili con il Piano del Colore, ma privo di velatura.

### ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		<b>N2</b>	<b>N2 N3 B3</b>	
	Zoccolo		<b>Z3</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		<b>L4</b>		
	Finestre		<b>L4</b>		
	Inferriate		<b>F6</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>M3</b>		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

**ELEMENTI IN CONTRASTO**

**ELEMENTI DA CONSERVARE**

**NOTE**



Indirizzo: <b>VIA SAN SEBASTIANO</b>	N° civico:	Rif. PRGC <b>SP(A10)</b>
		N° facciata: <b>14</b>
		Data rilievo: <b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca.

Note: Immobile vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004 in quanto di proprietà comunale. Per qualsiasi intervento sulle parti vincolate e/o sulle aree libere è necessario ottenere il parere della competente Soprintendenza.

### ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata	4020-y30r 1510-y20r	<b>M1 - M2</b>		1 - 2 - 3
	Zoccolo		<b>Z3</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	3
	Persiane	7010-y50r	<b>L5-L6</b>		3
	Finestre	6020-y30r	<b>L5-L6</b>		3
	Inferriate		<b>F5</b>		3
	Rilievi e cornici in genere		<b>M4</b>		3
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

#### ELEMENTI IN CONTRASTO

Intonaco strollato - Zoccolo ad opus incertum

#### ELEMENTI DA CONSERVARE

#### NOTE

- 1 Si prescrive l'esecuzione di saggi stratigrafici al fine di stabilire eventuali alternative cromatiche.
- 2 La cromia più scura è da utilizzarsi per la parte basamentale
- 3 Le cromie suggerite sono puramente indicative in quanto subordinate al parere vincolante dell'ente preposto alla tutela.





Indirizzo: <b>VIA SAN SEBASTIANO</b>	N° civico:	Rif. PRGC <b>R28</b>
		N° facciata: <b>16</b>
		Data rilievo: <b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: =====:

Note: =====

### ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata	1070-y10r	<b>M2</b>	<b>M2 G1</b>	
	Zoccolo		<b>Z3</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		<b>L4</b>		
	Finestre		<b>L4</b>		
	Inferriate		<b>F5</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>G1-G2</b>		
	Parte basamentale a fasce		<b>Z2</b>		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

#### ELEMENTI IN CONTRASTO

Serramenti in alluminio

#### ELEMENTI DA CONSERVARE

Cornice dipinta sottogronda

#### NOTE

- 1 Gli scuretti tra le fasce e la parte che risvolta sulla fascia devono essere realizzati in una tonalità più chiara tipo Z3



Indirizzo: <b>VIA SAN SEBASTIANO</b>	N° civico:	Rif. PRGC <b>R28</b>
		N° facciata: <b>17</b>
		Data rilievo: <b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: =====:

Note: Edificio recentemente interessato da un intervento di ricoloritura solo parzialmente compatibile con il Piano del Colore in quanto privo di velatura.

### ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		<b>V2</b>	<b>V2 B2 M3</b>	
	Zoccolo		<b>Z3</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		<b>L8</b>		
	Finestre		<b>L9</b>		
	Inferriate		<b>F4</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>N3</b>		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

#### ELEMENTI IN CONTRASTO

Portoncino dingresso in metallo

#### ELEMENTI DA CONSERVARE

Balcone in pietra



Indirizzo: <b>VIA SAN SEBASTIANO</b>	N° civico:	Rif. PRGC <b>R28</b>
		N° facciata: <b>18</b>
		Data rilievo: <b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: =====:

Note: =====

**ELEMENTI DELLA FACCIATA**

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		<b>G3</b>	<b>G3 M4 N1</b>  Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Zoccolo		<b>Z2</b>		
	Persiane		<b>L3</b>		
	Finestre		<b>L2</b>		
	Inferriate		<b>F6</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>G3+</b>		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

**ELEMENTI IN CONTRASTO**

Finitura cementizia -

**ELEMENTI DA CONSERVARE**

Meridiana sul lato via Principi - Portale con balcone in pietra



Indirizzo: <b>VIA SAN SEBASTIANO</b>	N° civico:	Rif. PRGC <b>R31</b>
		N° facciata: <b>19</b>
		Data rilievo: <b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: =====:

Note: Immobile vincolato ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i..

### ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Parte basamentale	4020-y60r 4502-y	<b>R2</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	1
	Fondo facciata	3010-y10r	<b>M3</b>		1-2
	zoccolo		<b>ESISTENTE</b>		2
	Persiane		<b>L4</b>		
	Finestre		<b>L3</b>		
	Inferriate		<b>F1</b>		
	Rilievi e cornici in genere della parte basamentale		<b>R2+</b>		
	Rilievi e cornici in genere del piano primo		<b>N3</b>		
	bugnato angolare e cornice		<b>Z2</b>		
	Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.				NO

#### ELEMENTI IN CONTRASTO

Tinteggiatura bianca del fabbricato laterale - Tinteggiatura pellicolante incompatibile con il fabbricato

#### ELEMENTI DA CONSERVARE

Tutto l'edificio

#### NOTE

- 1 Si prescrive l'esecuzione di saggi stratigrafici al fine di stabilire l'esatta cromia di fondi e parti in rilievo.
- 2 I bassi fabbricati laterali all'edificio principale avranno fondo Z1 o R1 con zoccolo della stessa tonalità od eventualmente Z2 ed esclusivamente in intonaco fino a terra



Indirizzo: <b>VIA SAN SEBASTIANO</b>	N° civico:	Rif. PRGC: <b>R30</b>
		N° facciata: <b>20</b>
		Data rilievo: <b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: =====:

Note: =====

#### ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata	3020-y40r 4010-y50r 3005-B80G	<b>M1</b>	<b>M1 B2 M4</b>	1
	Zoccolo		<b>Z1</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		<b>L5</b>		
	Finestre		<b>L4</b>		
	Inferriate		<b>F6</b>		
	Rilievi e cornici in genere	7500-N	<b>Z1 M1-</b>		1 - 2
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

#### ELEMENTI IN CONTRASTO

Gronde e pluviali in lamiera

#### ELEMENTI DA CONSERVARE

Balcone in pietra con tettuccio - Portale d'ingresso

#### NOTE

- 1 Si suggerisce l'esecuzione di ulteriori saggi stratigrafici.
- 2 Z1 per il portale e M1- per il cornicione



Indirizzo: <b>VIA SAN SEBASTIANO</b>	N° civico:	Rif. PRGC <b>R30</b>
		N° facciata: <b>21</b>
		Data rilievo: <b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: =====:

Note: =====

### ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		<b>B3</b>	<b>B3 R2 M4</b>	
	Zoccolo		<b>Z2</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		<b>L4</b>		
	Finestre		<b>L3</b>		
	Inferriate		<b>F1</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>N2</b>		
	Cornicione		<b>N2</b>		1
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

#### ELEMENTI IN CONTRASTO

Gronde e pluviali in lamiera

#### ELEMENTI DA CONSERVARE

Zoccolo a grana grossa

#### NOTE

1 Con il fondo R2 è prescritto il cornicione R2-



Indirizzo: <b>VIA SAN SEBASTIANO</b>	N° civico:	Rif. PRGC <b>R30</b>
		N° facciata: <b>22</b>
		Data rilievo: <b>23/01/2009</b>

Riferimenti documentari: =====:

Note: =====

### ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata	3030-Y30R	<b>M1</b>	<b>NO</b>	
	Zoccolo		<b>Z3</b>	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		<b>L6</b>		
	Finestre		<b>L6-</b>		
	Inferriate		<b>F5</b>		
	Rilievi e cornici in genere		<b>M2</b>		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

#### ELEMENTI IN CONTRASTO

Gronde e pluviali in lamiera

#### ELEMENTI DA CONSERVARE

Pompa a muro - arcate e parti in rilievo

#### NOTE

- 1 I rilievi a bugnato della parte basamentale dovranno essere di una tonalità più chiara rispetto alla loro prosecuzione oltre la fascia marcapiano che dovrà essere M2

